


QZD—1000 型电气转换器

使用說明書
Instruction Manual

 西安仪表厂(集团)

Instruction
Manual
使用说明书


LWGY 型
涡轮流量计



上海鹤吉自动化仪表有限公司

2007-5第一版
©LWGYIM-01C

SWP20模块操作手册



产品合格证

Nº 0006125

产品名称: 气动调节阀
产品型号: ZMAP-100B
公称压力: PN10.0
公称口径: DN1/4
额定 Kv : 0.05
产品编号: 4-9-5
检验日期: 2012-4-25

弹簧压力:

附件:

阀体材质: 304

阀内件材质: 304

检验试验情况:

1、密封性试验以 水 压力为 11 MPa

耐压强度以 水 压力为 15 MPa

进行试验其结果 合格

2、设计、制造按 统一设计 标准。

3、结构尺寸验收按 统一设计 标准。

4、性能验收按 GB/T4213-2008 标准。

5、主要零件材料符合 GB/T1223089 标准。

6、警示说明



本产品按技术标准的规定, 检验合格, 准予出厂, 特此证明。

检验员: 总检1

SWP® 昌晖

SWP2009系列仪表

SWP-T20X/T21X系列压力变送器



产品合格证

Certificate

检测员编号:
Inspector Code



检测日期: 2003-09-21
Inspect Date

格兰富水泵(苏州)有限公司
GRUNDFOS PUMPS (SUZHOU) LTD.

P/N:91760033


GRUNDFOS®



巨良电磁阀
JULIANG SOLENOID VALVE

——专业制造电磁阀

ZS 出口系列微型不锈钢电磁阀
使用说明书



执行标准JB/T7352-94

非常感谢您购买巨良产品

请细阅和保存使用说明书

中国·上海巨良电磁阀制造有限公司制造

厂址:上海市城银路318号(宝山城市工业园区)

总机:021-51288999 51288989

传真: 021-51288988

<http://www.juliang.cn>